



UWAGA
nie dopuszcza się wykonywania wykopów poniżej poziomu ścian fundamentowych



A-A



B-B

S1

	zasyпка wykopu - grunt rodzimy
	folia kubelkowa 0,6 mm / 0,5 mm, obustronnie wytłaczana
	masa klejowo-szpachlowa
	siatka 145 g/m ²
10cm	styropian wodoodporny EPS lambda=0,038W/m*K
	warstwa separacyjna, akrylowa zaprawa klejąca w postaci pasty
	hydroizolacja 2x powłoka asfaltowo-polimerowo-żywiczna
	asfaltowo-żywiczny roztwór gruntujący
	ściana istniejąca murowana

Temat:		Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Górnośląskiej 45 w Chełmie Śląskim		
Inwestor:		Wójt Gminy Chełm Śląski		
Wykonał	Nazwisko	Podpis	IZOLACJA FUNDAMENTÓW PRZEKRÓJ A, B	
Sprawdził	inż. Stanisław Olbryt			
Nr kol. rys.	Nr proj.	Podziałka	Data	Nr rys.
		1:25	XI,2015r	07
Zakład Usług Projektowych PROINSTAL - GLIWICE			44-121 Gliwice ul. Niedbalskiego 4/5 tel/fax. 032-270-84-89	