


**UWAGA**

nie dopuszcza się wykonywania wykopów poniżej poziomu ścian fundamentowych

**C-C**

S1

	zasypka wykopu
	masa klejowo-szpachlowa
	siatka 145 g/m <sup>2</sup>
10cm	styropian wodoodporny EPS lambda=0,038W/m <sup>2</sup> K
	warstwa separacyjna, akrylowa zaprawa klejąca w postaci pasty
	hydroizolacja 2x powłoka asfaltowo-polimerowo-żywiczna
	asfaltowo-żywiczny roztwór gruntujący
	ściana istniejąca murowana

Temat:		<b>Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Górnośląskiej 45 w Chełmie Śląskim</b>					
Inwestor:		<b>Wójt Gminy Chełm Śląski</b>					
Wykonał		Nazwisko	Podpis	<b>IZOLACJA FUNDAMENTÓW PRZEKRÓJ C</b>			
Sprawdził		inż. Stanisław Olbryt					
		mgr inż. Zbigniew Wojnarowski					
Nr kol. rys.	Nr proj.	Podziałka	Data	Nr rys.	08	Arkusz	Zmiana
		1:25	XI,2015r				
Zakład Usług Projektowych <b>PROINSTAL - GLIWICE</b>				44-121 Gliwice ul. Niedbalskiego 4/5 tel/fax. 032-270-84-89			