



RZUT DACHU

- BLACHA TRAPEZOWA
- ŁATY
- KONTRŁATY
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- ISTNIEJĄCE KROKWIE
- PUSTKA POWIETRZNA
- WEŁNA MINERALNA 10cm (0,035W/mK)
- WEŁNA MINERALNA 6cm (0,035W/mK)
- STELAŻ
- PAROIZOLACJA
- PŁYTA GK



PRZEKRÓJ A-A



Temat:		PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RAMACH ZADANIA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W CHELMIE ŚLĄSKIM WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU Z PRZYŁĄCZEM					
Inwestor:		Wójt Gminy Chełm Śląski					
Wykonał:		Nazwisko	Podpis	TERMOMODERNIZACJA DACHU			
		inż. Stanisław Olbryt					
Nr kol. rys.	Nr proj.	Podziałka	Data	Nr rys.	Arkusz	Zmiana	
		1:100	VIII, 2016r	08			
Zakład Usług Projektowych PROINSTAL - GLIWICE				44-121 Gliwice ul. Niedbalskiego 4/5 tel/fax. 032-270-84-89			