

**UCHWAŁA NR XXXIV/177/2021  
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**

z dnia 30 września 2021 r.

**w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Chełm Śląski**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2021.1372) oraz art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2021.735 z późn.zm.) po zapoznaniu się z wynikami postępowania przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, **Rada Gminy Chełm Śląski, uchwała co następuje:**

**§ 1.** Uznać skargę Pani M.E. za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu niniejszej uchwały, które stanowi jej integralną część.

**§ 2.** Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Chełm Śląski

**Henryk Buchta**

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/177/2021

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 30 września 2021 r.

### Uzasadnienie

Dnia 14 września 2021 roku do Rady Gminy Chełm Śląski wpłynęła skarga przekazana pismem Nr KOI.1411.66.2021 z dnia 9 września 2021 roku przez Wojewodę Śląskiego. Zgodnie z art.229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazano do załatwienia skargę Pani M.E. na bezczynność Wójta Gminy Chełm Śląski w zakresie zalania jej posesji podczas nawalnego deszczu w dniu 31 sierpnia 2021 roku.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Chełm Śląski na posiedzeniu w dniu 29 września 2021 r. przeanalizowała treść skargi, zapoznała się z wyjaśnieniami Wójta Gminy Chełm Śląski przedstawionymi w piśmie znak GGI.7021.2.1.14-1.2021 z dnia 21.09.2021 r. W toku prowadzonego postępowania Komisja poczyniła następujące ustalenia.

W dniu 31 sierpnia 2021 r. na terenie gminy Chełm Śląski wystąpiły intensywne opady deszczu. W rejonie Chełmu Małego ich intensywność około godziny 16 miała charakter silnego deszczu ulewnego, którego współczynnik wydajności  $\alpha$  zgodnie z ekspertyzą opracowaną przez IMGW przekroczył wartość 4,0 wg. skali Chomicza, stosowanej w polskiej meteorologii. W tym czasie z powodu obfitych opadów deszczu na terenie powiatu bieruńsko-łędzkiego straż pożarna interweniowała 56 razy (w tym 11 interwencji w Chełmie Śląskim). Morfologia terenu powoduje, że większość wody spływającej z SE stoku Smutnej Góry kumuluje się na ulicy Kurpińskiego, która staje się kolektorem odprowadzającym wodę z całego rejonu. Woda ta normalnie odbierana jest przez korytka ściekowe zabudowane po północnej stronie ulicy Kurpińskiego i kierowana do rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż ulicy Górnośląskiej i dalej do starorzecza cieką Imielinka. Jednak przy silniejszych opadach deszczu część wody z ulicy Kurpińskiego przelewa się na skrzyżowanie z ulicą Górnośląską i spływa wzdłuż tej ulicy, gdzie jest ujmowana przez wpusty drogowe odprowadzające ją do kanalizacji deszczowej  $\varnothing$  400mm posiadającej swój wylot w starorzeczu cieką Imielinka.

Przy bardzo silnych opadach deszczu jakie miały miejsce około godziny 16 w dniu 31.08.2021 r. ilość wody była jednak tak duża, że woda spływająca ulicą Kurpińskiego i dalej Górnośląską nie została ujęta przez kanalizację deszczową lecz spłynęła obok Kapliczki w ulicę Głogową i dalej na podwórka posesji nr 17, 17A i 15A oraz znajdujące się dalej pola uprawne.

W swojej skardze Pani M.E. pisze, że „woda spowodowała wiele zniszczeń i niewyobrażalny bałagan. Przyniosła żwir, kamienie, piasek i glinę”. Fakty są nieco inne, gdyż na teren jej posesji przy nr 15A spłynęły już wody jedynie zanieczyszczone frakcjami ilastymi. Frakcje ciężkie czyli piasek, żwir czy fragmenty gliny, które porwała płynąca woda z poboczy drogi zostały osadzone w miejscach utraty energii płynącej wody czyli na ulicy Górnośląskiej w rejonie skrzyżowań z ulicą Głogową.

Nie do końca sytuacja zaistniała w dniu 31.08.2021 r. około godziny 16 spowodowała nieprzejezdność ulic Górnośląskiej i Kurpińskiego. Na w/w drogach odbywał się w miarę normalny, choć utrudniony warunkami atmosferycznymi ruch.

Pani M.E pisze o zaniedbaniach Gminy Chełm Śląski i braku dbałości o stan systemu odwodnienia w tym newralgicznym rejonie. Fakty są inne. Korytka ściekowe wzdłuż ulicy Kurpińskiego wraz z osadnikami w rejonie skrzyżowania z ulicą Górnośląską były czyszczone sukcesywnie co najmniej raz w miesiącu. Ostatnie czyszczenie miało miejsce w dniu 25.08.2021 (po informacji o zanieczyszczeniu wjazdów na posesje przy krzyżu przesłanej drogą email przez Panią M.E.)

W momencie interwencji straży pożarnej około godziny 16.40 w dniu 31.08.2021 r. czyli po przejściu fali deszczowej studzienki rzeczywiście mogły być zatłakane. Nie wynikało to jednak z zaniedbań lecz powstało w wyniku działania sił natury - osadzenia się na ich wlotach dużej ilości materiału skalnego i zanieczyszczeń niesionych przez wodę, która wyerodowała je z poboczy drogi i otaczających pól. Nie były to duże ilości, lecz wystarczające aby przesłonić kratki i ograniczyć przepływ wody.

W dniu 1.09.2021 r. na polecenie Wójta Gminy około godziny 10 w rejon objęty zasięgiem oddziaływania opadu deszczu ulewnego został skierowany pracownik Urzędu Gminy Chełm Śląski. Dokonał on wizji lokalnej w rejonie ulic Górnośląskiej, Kurpińskiego i Głogowej a także na terenie posesji nr 17, 17A i 15A. W wizji na posesji nr 15A uczestniczył syn i jego matka Pani M.E., tak więc zarzut jakoby na miejscu nie było przedstawicieli Gminy Chełm Śląski jest chybiony. W trakcie wizji u Pani M.E. poruszony został problem zatykania się korytek ściekowych zabudowanych na wjeździe do posesji nr 28 i 30 przy ulicy Kurpińskiego i trudności z ich oczyszczaniem. Problem ten został aktualnie częściowo rozwiązany poprzez zmianę ich konstrukcji. W dniach 4.09. i 14.09.2021 r. został przebudowany sposób mocowania w/w korytek tak, że możliwe jest ich podnoszenie lub całkowite zdjęcie (zabudowano zawiasy).

Sprzątanie ulicy Górnośląskiej i skrzyżowań z ulicą Głogową wykonali w dniu 6.09.2021 r. pracownicy Gminnej Spółki Komunalnej w Chełmie Śląskim.

Celem rozwiązania problemu odwadniania rejonu skrzyżowania ulic Górnośląskiej, Kurpińskiego i Głogowej w budżecie na rok 2021 przewidziano środki na realizację tego zadania. W dniu 23.06.2021 r. zawarta została umowa z firmą MB Projekt Biuro Projektów Drogowych na opracowanie projektów budowlanych dla zadania „Przebudowa odwodnienia fragmentu ulic Kurpińskiego i Górnośląskiej w Chełmie Śląskim”.

Termin realizacji w/w umowy jest do 30.06.2022 r. Wynika to z faktu, że przedmiot opracowania wymaga między innymi uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na realizację prac, a rejon objęty opracowaniem znajduje się w strefie zagrożenia powodziowego. Procedura administracyjna ich uzyskania jest długotrwała, nawet do 9-10 miesięcy i dopiero po ich uzyskaniu można występować o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, w oparciu o które w 2022 r. zostanie wykonana w/w inwestycja.

Po analizie stanu faktycznego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, uznając, iż zarzuty podniesione w skardze nie znajdują uzasadnienia, jednogłośnie zwraca się z wnioskiem do Rady Gminy Chełm Śląski o uznanie skargi na bezczynność Wójta Gminy za bezzasadną.

Wobec powyższego Rada Gminy Chełm Śląski po rozpatrzeniu skargi wnosi o uznanie skargi na bezczynność Wójta Gminy Chełm Śląski za bezzasadną.

W przypadku, gdy skarżąca ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności, to zgodnie z przepisem art.239 §1 k.p.a. organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

Sesja Rady Gminy Chełm Śląski w dniu 30 września 2021 r.

Głosowanie – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność  
Wójta Gminy Chełm Śląski

Lp.	Nazwisko i imię	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”
1	<b>BROMBOSZCZ Aneta</b>	+		
2	<b>BUCHTA Henryk</b>	+		
3	<b>BUCHTA Tomasz</b>	+		
4	<b>CISOWSKI Marian</b>	+		
5	<b>GANOBIS Mariusz</b>	+		
6	<b>GRABOWSKI Marian</b>	+		
7	<b>JANOTA Maria</b>	+		
8	<b>KOLNY Łukasz</b>	+		
9	<b>KONOWSKI Bogdan</b>	+		
10	<b>KUCZOWICZ Krzysztof</b>	+		
11	<b>KULA Barbara</b>	+		
12	<b>LOSKO Dariusz</b>	+		
13	<b>MISTEREK Piotr</b>	—		
14	<b>PYRCIK Alojzy</b>			+
15	<b>ZAGÓRSKI Krzysztof</b>	+		
	<b>RAZEM</b>	13		1

