

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### roboty budowlane Biblioteka

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa obiektu ze zmianą sposobu użytkowania jego części na oddział Szkoły Podstawowej, Żłobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora ze zmianą zagospodarowania terenu i wykonaniem miejsc postojowych.

ADRES INWESTYCJI: Chełm Śląski  
ul. Techników 18

NAZWA INWESTORA: Gmina Chełm Śląski

ADRES INWESTORA: ul. Konarskiego 2  
41-403 Chełm Śląski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Czesława Szczęsny

DATA OPRACOWANIA: 31.03.2023 r.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>	<b>45421100-5</b>	<b>WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne z tworzywa sztucznego, parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej	m		
		1,10 * 12 * 2	m	26,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,400</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - okna	m2		
		1,10 * 2,40 * 12	m2	31,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,680</b>
3 d.1	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - O3; parapety wewn. PCV, parapety zewn. blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm	m2		
		1,10 * 2,40 * 12	m2	31,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,680</b>
4 d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż nawiewników ciśnieniowych do okien	szt		
		12	szt	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
5 d.1	KNR-W 4-01 0705-05 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - wnęki okienne	m		
	O3	(2,40 + 1,10) * 2 * 12	m	84,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,000</b>
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		84,30 * (0,30 + 0,30)	m2	50,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,580</b>
7 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - stolarka okienna	m3		
	stolarka	poz.6 * 0,10	m3	5,058	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,058</b>
8 d.1	wycena indywidualna	Koszt przyjęcia materiałów rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.7	m3	5,058	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,058</b>
<b>2</b>	<b>45210000-2</b>	<b>BIBLIOTEKA - PMIESZCZENIE SOCJALNE</b>			
9 d.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
		15,56	m2	15,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,560</b>
10 d.2	KNR-W 4-01 0331-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,00 * 2,05 * 0,15	m3	0,308	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,308</b>
11 d.2	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		4,00 * 2 * 2,50	m2	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
12 d.2	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		poz.9 * 0,04 + poz.10 + poz.11 * 0,02	m3	1,330	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,330</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	wycena indywidualna	Koszt przyjęcia gruzu i materiałów rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		1,33	m3	1,330	
				RAZEM	1,330
14 d.2	KNR AT-44 0301-01 analogia	Nadproża z dwuteownika szerokostopowego HEA100 - nadproże BS.1 (2xHEA100 l=120 cm)	m belki		
	BS.11	1,20	m belki	1,200	
				RAZEM	1,200
15 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D1 o wym.90*200 cm; drzwi płytowe przylgowe laminowane HPL kolor orzech	m2		
		0,90 * 2,00 * 1	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
16 d.2	KNR-W 2-02 0108-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m2		
		(4,00 + 4,15) * 3,20	m2	26,080	
				RAZEM	26,080
17 d.2	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice do drzwi przylgowych w okleinie HPL 90*200 cm - drzwi D1	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach	m2		
		(3,90 + 4,00) * 2 * 2,50 - 0,90 * 2,00	m2	37,700	
				RAZEM	37,700
19 d.2	KNR-W 2-02 1101-04	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie	m3		
		15,56 * 0,04	m3	0,622	
				RAZEM	0,622
20 d.2	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe antypoślizgowe R-9, kl.min.4	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
21 d.2	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(3,90 + 4,00) * 2	m	15,800	
				RAZEM	15,800
22 d.2	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz.21	m	15,800	
				RAZEM	15,800
23 d.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		(0,60 * 2 + 3,90) * 2,20	m2	11,220	
				RAZEM	11,220
24 d.2	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farba lateksowa kolor pastelowy	m2		
		(0,60 * 2 + 3,90) * 0,30 + (3,40 * 2 + 3,90) * 2,50	m2	28,280	
				RAZEM	28,280
25 d.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - płyty 600x600x15 mm	m2		
		15,56	m2	15,560	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>15,560</b>
26 d.2	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej do montażu na szafce - jednokomorowy z ociekaczem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
27 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>3</b>		<b>POZOSTAŁE ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE</b>			
28 d.3		Pozostałe rozbiórki i demontaże = 5% wartości robót j.w.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>