
PRZEDMIAR ROBÓT

stolarka pozostała

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa obiektu ze zmianą sposobu użytkowania jego części na oddział Szkoły Podstawowej, Żłobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora ze zmianą zagospodarowania terenu i wykonaniem miejsc postojowych.

ADRES INWESTYCJI: Chełm Śląski
ul. Techników 18

NAZWA INWESTORA: Gmina Chełm Śląski

ADRES INWESTORA: ul. Konarskiego 2
41-403 Chełm Śląski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Czesława Szczęsny

DATA OPRACOWANIA:

31.03.2023 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45421100-5	WYMIANA STOLARKI OKIENNE I DRZWIOWEJ W GSK I GOPS			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne z tworzywa sztucznego, parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej	m		
	O1	0,80 * 2 * 2	m	3,200	
	O4, O6	0,90 * 2 * (5 + 2)	m	12,600	
	O5, O9	2,15 * 2 * (25 + 1)	m	111,800	
				RAZEM	127,600
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
	O1	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2	m2		
	O4	0,90 * 2,80 * 5	m2	12,600	
	O5	2,15 * 2,80 * 25	m2	150,500	
	O6	0,90 * 2,50 * 2	m2	4,500	
	O9	2,15 * 1,85 * 1	m2	3,978	
	Dz4	1,50 * 2,00 * 1	m2	3,000	
				RAZEM	174,578
4 d.1	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - O1; parapety wewn. PCV, parapety zewn. blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm	m2		
		0,80 * 0,80 * 2	m2	1,280	
				RAZEM	1,280
5 d.1	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - O4; parapety wewn. PCV, parapety zewn. blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm	m2		
		0,90 * 2,80 * 5	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
6 d.1	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - O5; parapety wewn. PCV, parapety zewn. blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm	m2		
		2,15 * 2,80 * 25	m2	150,500	
				RAZEM	150,500
7 d.1	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - O6; parapety wewn. PCV, parapety zewn. blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm	m2		
		0,90 * 2,50 * 2	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
8 d.1	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - O9; parapety wewn. PCV, parapety zewn. blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm	m2		
		2,15 * 1,85 * 1	m2	3,978	
				RAZEM	3,978
9 d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż nawiewników ciśnieniowych do okien	szt		
		35	szt	35,000	
				RAZEM	35,000
10 d.1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - Dz4 drzwi zewnętrzne wejściowe o wym. (0,50+1,00)*2,00 m, ocieplone, szklone szkłem bezpiecznym, kolor biały	m2		
		(0,50 + 1,00) * 2,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.1	KNR-W 4-01 0705-05 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - wnęki okienne	m		
	O1	0,80 * 4 * 2	m	6,400	
	O4	(0,90 + 2,80) * 2 * 5	m	37,000	
	O5	(2,15 + 2,80) * 2 * 25	m	247,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	O6	$(0,90 + 2,50) * 2 * 2$	m	13,600	
	O9	$(2,15 + 1,85) * 2 * 1$	m	8,000	
	Dz4	$(2,10 + 2,90 + 2,10) * 1$	m	7,100	
				RAZEM	319,600
12 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$319,60 * (0,30 + 0,30)$	m2	191,760	
				RAZEM	191,760
13 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - stolarka okienna i drzwiowa	m3		
	stolarka	poz.12 * 0,10	m3	19,176	
				RAZEM	19,176
14 d.1	wycena indywidualna	Koszt przyjęcia materiałów rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.13	m3	19,176	
				RAZEM	19,176
2		POZOSTAŁE ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE			
15 d.2		Pozostałe rozbiórki i demontaże = 5% wartości robót j.w.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000