

DETAL DOZBROJENIA NAROŻY

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr pręta	Średn. [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	Ogółem dł. prętów w [m] RB500W ø6	ø10	ø12	ø16
Płyta stropowa							
1	10	605,0	42		254.10		
2	10	870,0	24		208.80		
3	10	776,5	58		450.37		
4	10	344,0	24		82.56		
5	10	133,0	132		175.56		
6	10	210,0	29		60.90		
7	10	120,0	14		16.80		
8	12	75,0	20			15.00	
9	12	75,0	5			3.75	
8w	16	255,0	6				15.30
Długość ogólna wg średnic		[m]			1'249.09	18.75	15.30
Masa 1m pręta		[kg]		0,222	0,617	0,888	1,590
Masa prętów		[kg]			770.69	16.65	24.33
MASA CAŁKOWITA		[kg]			812		

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm]; Poziomy podano w [m]
2. Pręty zbrojeniowe wymiarowane osiowo.
3. Otulina 3cm.
4. Pręty Ø10 układać na zakład min. 60cm.
5. Jako pierwszą warstwę zbrojenia układać pręty równolegle do osi literowych.
6. Pręty dystansowe ("kobyłki") 4x Ø8 /m² . Poza zakresem opracowania.
7. Pręty 1–4 układać górą i dołem, zaś prety 5–7 tylko górą.

– poziom dołu płyty żelbetowej

– poziom góry płyty żelbetowej

INWESTOR:	*GMINA CHEŁM ŚLĄSKI* *41-403 Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2*
TEMAT PROJEKTU:	*Projekt budowy sali gimnastycznej wraz z przebudową części obiektu. SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w Chełmie Śląskim przy ul. Karłowicza 21, działki nr 182/2*
JEDNOSTKA PROJ.:	*Architektoniczna Pracownia Projektowa ARCUS s.c.* *ul. Arkadowa 6c/2, 43-100 Tychy*
BRANŻA KONSTR.:	*POKO* *PRACOWNIA PROJEKTOWO USŁUGOWA* *43-100 Tychy, ul. Grabowa 36* *tel.: +48 508 179 015; e-mail: olczak.pawel@wp.pl*
PROJEKTANT:	*mgr inż. Paweł Olczak* — NR UPRAWNIEŃ: *SLK/5708/PWOK/14* — PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	*mgr inż. Joanna Urbaniec* — NR UPRAWNIEŃ: *SLK/5707/PWOK/14* — PODPIS:
TEMAT RYSUNKU:	*ŁĄCZNIK* *ZBROJENIE PŁYTY STROPOWEJ ŻELBETOWEJ*
DATA: *lipiec 2022*	SKALA: *1:50* — FAZA: *PT* — REWIZJA: — NR RYS.: *Ł4*