



PRZEKRÓJ A-A 1:100

1

tynk cienkowarstwowy silikatowy
warstwa zbrojąca (klej i siatk) grub.0,5cm
styropian $\lambda=0,036$ W/mK grub.15,0cm
puszak ceramiczny grub. 25,0cm
tynk cementowo-wapiennt grub. 1,5cm

2

na podkonstrukcji aluminiowej
blaszane panele elewacyjne
warstwa zbrojąca (klej i siatk) grub.0,5cm
styropian $\lambda=0,036$ W/mK grub.15,0cm
puszak ceramiczny grub. 25,0cm
tynk cementowo-wapiennt grub. 1,5cm

3

tynk mozaikowy
warstwa zbrojąca (klej i siatk) grub.0,5cm
styrodur $\lambda=0,036$ W/mK grub.10,0cm
podwalina żelbetowa grub. 25,0cm

A

membrana dachowa epdm
wełna mineralna 30,0cm
paroizolacja
blacha trapezowa

C

nawierzchnia sportowa
punktowo elastyczna 1,2cm
podłoże betonowe zbrojone 10,0cm
styropian 12,0cm
folia PE
chudy beton 15,0cm
ubity piasek 30,0cm
wymiana gruntu w miejscu
nasypów niekontrolowanych

ā r c u s

43-100 TYCHY UL. ARKADOWA 6c/2 TEL. (32) 328 24 08

inwestor:	GMINA CHELM ŚLĄSKI UL. KONARSKIEGO 2 41-403 CHELM ŚLĄSKI		
obiekt:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE ŚLĄSKIM PRZY UL. KARŁOWICZA 21, działki nr 182/2		
temat:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY BUDOWY SALI GYMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI OBIEKTU		
treść:	PRZEKRÓJ A - A	data:	03.2022.
autor/nr upraw.	mgr inż. arch. ANDRZEJ SZYMON 4/91	skala:	1:100
sprawdz./nr upraw.	mgr inż. arch. DAMIAN KULISZ 960/92	nr rys:	6