

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 208631-2014 z dnia 2014-10-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chełm Śląski
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa i montaż syntetycznego lodowiska w Chełmie Śl. na ul. Owocowej. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a. lodowisko o powierzchni łyżwiarskiej przeznaczonej do każdej...
Termin składania ofert: 2014-10-10

Chełm Śląski: Dostawa i montaż syntetycznego lodowiska.

Numer ogłoszenia: 234139 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 208631 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, tel. 032 2257503, faks 032 2257504.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż syntetycznego lodowiska..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa i montaż syntetycznego lodowiska w Chełmie Śl. na ul. Owocowej. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a. lodowisko o powierzchni łyżwiarskiej przeznaczonej do każdej formy jazdy na łyżwach, umożliwiającej płynną jazdę, jak na tradycyjnym lodzie, zbudowanej z paneli syntetycznych wykonanych z tworzywa sztucznego PEHD 500; b. tafla lodowiska o wymiarach: i. minimum szer: 9m/dł:19m, ii. maksimum: szer: 10m/dł:21m, c. całkowita powierzchnia wraz z bandami: i. minimum szer: 10m/dł:20m, ii. maksimum: szer: 11m/dł:22m, d. grubość paneli: minimum 20 mm, e. panele fabrycznie nowe przeznaczone do dwustronnego użycia, o jednorodnej budowie bez naprężeń materiałowych, odkształceń, uskoków, falowania, każdy panel oznaczony własnym numerem seryjnym; f. panele muszą być całkowicie samosmarowalne przez cały okres

użytkowania, wyklucza się stosowanie jakichkolwiek środków zwiększających ślizgalność, g. panele muszą być łączone za pomocą systemu pióro i wpust dodatkowo wzmocnionymi kołkami wykonanymi w tego samego materiału co panele, h. panele muszą być odporne na panujące w Polsce warunki atmosferyczne: temperatury -40oC/80oC, odporne na promieniowanie UV; i. panele muszą być przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz, nawet na lekko nierównej powierzchni; j. Zamawiający żąda gwarancji min. 10 letniej na realizację przedmiotu zamówienia; k. lodowiska w trakcie użytkowania nie może wymagać żadnych dodatkowych zabiegów technologicznych (np. heblowanie, itp.), a konserwacja może polegać jedynie na utrzymaniu czystości przy użyciu wody i detergentów o neutralnym pH oraz czyszczenia polerką (szorowarką) bądź innym podobnym urządzeniem, wyklucza się używanie na powierzchni paneli dodatkowych środków zwiększających ślizgalność; l. dla ochrony płóz łyżew należy zaopatrzyć lodowisko w chodnik gumowy o grubości min. 5 mm z przetwarzalnego kauczuku, który będzie rozłożony przed bramkami wejściowymi na lodowisko; m. wolnostojący, zadaszony, zamykany obiekt służący do przechowywania (na specjalnych regałach) i wydawania (przez specjalnie zaprojektowane okno) 160 par łyżew wykonany z drewna, w obiekcie tym należy zapewnić również miejsce do ostrzenia łyżew na urządzeniu ostrzącym, n. urządzenie ostrzące musi zapewniać automatyczne ostrzenie łyżew wraz z systemem wciągania opiłków; o. 160 par łyżew typu hokejowego, z numeracją oznaczoną z tyłu buta, z wkładką wewnętrzną zdejmowalną z gąbki nadającej się do prania, but z szybkimi zapięciami; p. bandy proste, narożne i z wejściem o wysokości ok. 1,18m po instalacji ok. 1,21m z systemem wzmocnień, rama aluminiowa, wewnątrz wypełnione transparentnym poliwęglanem, bandy narożne R=1. 3. Prace montażowe powinny być tak skoordynowane i prowadzone aby nie stanowiły utrudnień dla osób korzystających z terenów przyległych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Ⓟ **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii**

Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- ⌚ EXTRAICE, S.L., P. Empr. Los Llanos, C/Extramadura, Nave 2, Buzon no 30, 41909 Salteras, Sevilla, kraj/woj. Hiszpania.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 341463,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- ⌚ **Cena wybranej oferty: 283938,48**
- ⌚ **Oferta z najniższą ceną: 283938,48 / Oferta z najwyższą ceną: 283938,48**
- ⌚ **Waluta: PLN.**