


PRZEKRÓJ TYPOWY I

OD 0+00.00 DO 0+86.10 I OD 0+75.39 DO 0+84.00




SZCZEGÓŁ B

skala 1:10

KRAWIEŻNIK BETONOWY WIBROPASOWANY 20X30 CM – PO UKŁOŻENIU ŁAWY BETONOWEJ – POSADOWIONY BEZPOŚREDNIO NA WILGOTNYM, ŚWIEŻYM I NIESTĘŻONYM BETONIE


ŚCIEK PRZYKRAWIEŻNIKOWY szer.20cm
Z KOSTKI BETONOWEJ NA PODSYPCE
CEMENTOWO – PIASKOWEJ 1:4 gr.3CM



SZCZEGÓŁ A

skala 1:10

OBRZEŻE BETONOWE 8/30 CM



Co 50mb należy wykonać dylatację ławy o szerokości 12 mm –
wypełnioną trwale plastyczną masą zalewową mroz i wodoodporną

| | | | |
|-----------------------|---|---------|---|
| Wykonawca: | FIRMA PROJEKTOWA "KONS-PRO" Orbi; Oświęcim, ul.Ceglana 3 | | |
| Inwestor: | GMINA CHEŁM ŚLĄSKI 41-403 Chełm Śląski, ul.Konarskiego 2 | | |
| Temat: | PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY BUDOWY CHODNIKA PRZY UL.CHEŁMSKIEJ W CHELMIE ŚLĄSKIM | Data: | XI.2008r |
| Projekt: | ODCINEK OD UL. ZAKOLE DO UL. OSADA (OD KM 16+531 DO KM 16+715) | | |
| Tytuł rysunku: | PRZEKRÓJ TYPOWY CHODNIKA I | Skala: | 1:20/10 |
| Zespół projektowy: | inż. Janusz Baran | Podpis: | Nr rys.: 3a |
| | inż. Paweł Kusak | Podpis: | |
| | | Podpis: | |
| | | | KONS-PRO Orbi TEL. 033444-02-06, e-mail: konspro@wp.pl |